


# PRODUKTINFO

## SCUBE



## SERIENÜBERSICHT

### Anstellelemente und Schränke



Elemente 40 cm tief  
(\* in 60 cm Tiefe erhältlich)


#### Ordnerhöhen Anstellelemente

- 2 OH 72 cm (inkl. Stellschrauben)
  - 2 OH 84 cm (inkl. Sockel)
  - 3 OH 116,5 cm (inkl. Sockel)
  - 3 OH 124 cm (inkl. Sockel)
  - 4 OH 164 cm (inkl. Sockel)
- Schränke
- 5 OH 204 cm (inkl. Sockel)
  - 6 OH 229 cm (inkl. Sockel)
  - 6 OH 244 cm (inkl. Sockel)


Stahlsockel 4 cm Höhe (Standard)  
Optional: Gleiter oder Stahlsockel  
8 cm

Raster  
\*\*\* 37,5 cm  
\*\* 40 cm

#### Kombinierte Fronten



### Aufsatzelemente für Anstellelemente




Elemente 40 cm tief

Ordnerhöhen  
1 OH 40 cm  
2 OH 80 cm  
3 OH 112,5 cm  
3 OH 120 cm



Raster  
\*\*\* 37,5 cm  
\*\* 40 cm

### Weitere Schrankvarianten


5 OH\*\*  
200 cm  
Prospektschränke




5 OH | 6 OH  
200/225 cm Garderoben  
40 cm tief (\* 60 cm tief)



3 OH | 4 OH | 5 OH\*\*  
120/160/200 cm  
Wertfächerschränke



3 OH | 4 OH | 5 OH\*\*  
120/160/200 cm  
Schränke mit LED-Beleuchtung



## FRONTEN



**Offenes Regal (OF)**  
Versetzbare Einlegeböden



**Holzschiebetüren (HS)**  
Versetzbare Einlegeböden  
mit Griff oder Griffleiste  
verschießbar erhältlich



**Hängerahmen (H4)**  
bis 60 kg belastbar  
mit Griff  
verschießbar erhältlich



**Garderobe (GA)**  
Flügeltüre mit Griffen  
Kleiderbügelanzug oder  
Kleiderstange  
Spiegel



**LED**  
Offenes Regal  
Lichtleiste  
Glas-Einlegeböden



**Flügeltüren (TU)**  
Versetzbare Einlegeböden  
mit Griff  
270° Bänder für einfaches  
Öffnen  
verschießbar erhältlich



**Rolladen (RH)**  
Versetzbare Einlegeböden  
mit Griff  
von rechts nach links zu öffnen  
verschießbar erhältlich



**Wertfach (WF)**  
Schloss, Namensschild  
Briefschlitz  
rechts oder links zu öffnen



**Prospektablage (PR)**  
Metalleinlage mit Kantung  
pulverbeschichtet



Mehr entdecken!  
Hier nur exemplarische  
Darstellungen der SCUBE  
Produktvielfalt.

## ABMESSUNGEN

### Plattenstärken Anstell- und Aufsatzelemente, Schränke

Seiten, Boden	SM 19 mm
Türen (Fronten)	SM, SF, MDF 19 mm
Abdeckplatte	SM, SF 19 mm (Standard), (SM, SF, MDF 22 mm)
Rückwand	SM 16 mm
Einlegeboden SM/ Stahleinlegeboden	22 mm

#### Erklärung

SM	Spanplatte Melamin
SF	Spanplatte Furnier
MDF	Lackierte MDF Platte
CM	Compactplatte Melamin

### Inneneinteilung


Durchgehende Lochreihe für maximale Flexibilität. Lochreihe hinter den Bändern liegend, so kann der Einlegeboden auch auf Höhe eines Bandes platziert werden. Keine offene Spanplatte am Möbel – stets beklattet oder auslackiert. Alle greifbaren Kanten mit 2 mm Radius beklattet.

### Rückwand

Stabilität und Kippsicherheit durch eingenetete Rückwand. Optik ansprechend, als Raumtrenner nutzbar.

### Raster

Beispiel 3 OH Schränke 116,5 cm und 124 cm



Die verschiedenen Maße bei gleicher Ordnerhöhe ergeben sich durch verschieden hohe Raster.

## SERIENINFO

### Besondere Fronten und Zubehör



#### Klappe

In einigen hohen Schrankelementen enthalten (siehe S. 2, „Kombinierte Fronten“)  
Als Ablage für Ordner nutzbar



#### Auszugboden

Auszug 19 mm stark, ausziehbar bis 30 cm  
Korpusbündig mit Federmechanismus

In einigen hohen Schrankelementen enthalten  
Optische Unterteilung der Schränke  
Als Ablage nutzbar

Als Zwischenelement nutzbar:  
Für Anstellelement mit darüber montiertem Aufsatzelement  
Erhöht die Elemente um 22 mm

#### Füllplatten

22 mm Stärke  
Zur Anpassung der Gesamthöhe von in Reihe stehenden Kombinationen aus Anstell- und Aufsatzelementen, als Alternative zu Auszugboden



#### Auszugboden unter Einlegeboden

60 cm breit, 30 cm tief, bis 31 cm ausziehbar  
montierbar in vielen Elementen, auf verschiedenen Ordnerhöhen, unter Konstruktions- oder Stahlboden

### Zubehör



#### Holz-Einlegeboden

Versetzbar  
22 mm stark  
Korpusfarbe



#### Stahl-Einlegeboden

Versetzbar  
22 mm stark, gekantet  
passend zu Korpus/Sockel



#### Kunststoff-Ablageset

Verschiedene Einteilungen  
BxTxH 24,5x33,4x32 cm  
BxTxH 27,5x32,8x32 cm  
(für 40 cm tiefe HS Elemente)



#### Buchstütze

Für Holz- oder  
Stahleinlegeboden  
Aus Metall



#### Sichrückwände

Je 4 mm seitlich und oben/  
unten (Korpus) eingerückt  
19 mm stark



#### Abdeckplatte/ Eckwinkel

Abdeckplatte 90° für  
Anstellelemente

Eckwinkel 90° oder 45°  
Für Zwischenräume in  
verschiedenen Längen für  
Anstellelemente und Schränke



#### Blenden

Zum verkleiden seitlich  
und/oder über Schränken  
können Blenden zum Einsatz  
kommen. Verschiedene Maße  
konfigurierbar.  
Z. B. als Abdeckung für  
Einbauschränk in Nischen.



Neben der Vielfalt an Schranktypen, bietet LEUWICO eine große Auswahl an Farben und Oberflächen.

# SCUBE

## SERIENINFO

### Unterbau (Zubehör)



Sockel 4 cm



Sockel 8 cm



Stahlgestell 14 cm



Rollenmodul 14 cm



Gleiter 2 cm






Rollensatz 10 cm



Für Anstellelemente/Schränke gibt es verschiedene Unterbaumöglichkeiten. Neben den klassischen Gleitern und 4 cm Stahlsockeln sind 8 cm hohe Stahlsockel wählbar, ebenso ein hohes Stahlgestell um beispielsweise die Luftzirkulation im Raum zu unterstützen. Soll das Korpusmöbel mobil sein, ist die Machbarkeit für das jeweilige Modul zu prüfen. (Größen- und Mengeneempfehlungen für rollbare Varianten, Gleiter und hohe Stahlgestelle in der Preisliste)

### Schiebetür Anstellelement



42 cm tiefe Anstellelemente mit Holzschiebetüren und Griffen. Unabhängig vom Tischgestell platzierbar. Elemente rechts oder links des Tisches für 80 cm und 90 cm tiefe Tische wählbar. Das Anstellelement besteht aus einem Korpus und einem Gestellteil. Ein Holzeinlegeboden unterteilt den Korpus von 1,8 OH. Es können zwei sich gegenüberstehende Anstellelemente mittels Verbindungsrohre aneinandergefügt werden. Die Inneneinteilung kann mit einem Breitschub mit Materialschale oder einem Auszug für A4 Hängemappen sowie weiteren Holzeinlegeböden ausgestattet werden. Verschließbarer Korpus erhältlich. (Abdeckplatten bei Tischanstellelementen zusätzlich SM, SF 16 mm, CM 13 mm)

### FAKTEN

**VIELFÄLTIGE EINSETZBARKEIT**  
Oberflächenauswahl, Stabilität und Langlebigkeit

**UMFANGREICHE PRODUKTLINIE**  
Unzählige Kombinationsmöglichkeiten

**NACHHALTIGE BAUWEISE**  
Verknüpft statt verklebt, Transporterleichterung,  
Austausch und Reparatur

**DETAILVERLIEBT**  
Echtholzurniere werden sorgfältig und  
individuell für jeden Auftrag abgestimmt

### Thekenaufsatz

Verschieden große, ein- oder zweiteilige Aufsätze für Anstellelemente. Freiformplatte in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Aufsatz aus 10 mm Glas oder 22 mm Spanplatte Melamin, Spanplatte Echtholz oder MDF lackiert.

Abstandshalter aus Rundrohr ca. 140 mm.  
(Exemplarische Darstellung)



# COMPLETE THE LOOK



Mit SCUBE kann nicht nur der Standard abgebildet werden. Es können auf verschiedene Arten und Weisen Elemente verbunden, auf Rollen gesetzt, zu neuen Nutzungsflächen umkonstruiert werden. Perfekte Ergänzung neben einem hochwertigen H2 Schnellverstellungstisch ist natürlich auch unsere Serie DESK ADD mit viel praktischem Stauraum.

**Hauptstraße 2-4  
96484 Wiesenfeld  
Telefon +49 9566 88-0  
Telefax +49 9566 88-114  
E-Mail [info@leuwico.com](mailto:info@leuwico.com)  
[www.leuwico.com](http://www.leuwico.com)**

